

**RAPPORTO DI PROVA****Rapporto di prova n° 210.012 Data emissione: 06/08/2010**Nome ditta/cliente: **GASTREGHINI S.r.l.**  
Indirizzo: **Via Abbruzzetti, 6 - 60035 Jesi (AN)**Descrizione del campione: **PANE BIOLOGICO COMUNE**

Campionamento effettuato da: Igienstudio srl in data: 29/07/2010

Data inizio analisi: 29/07/2010 Data fine analisi: 06/08/2010

Note: Conf. da 500 g - Scad.01/08/10

**RISULTATI ANALITICI sul campione tal quale**

<b>Parametro</b>	<b>Unita' di misura</b>	<b>Risultato</b>	<b>Metodo di prova</b>
Umidità	g /100g	<b>31,23</b>	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 7
Proteine (N x 6,25)	g /100g	<b>11,9</b>	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 13 Metodo Kjeldahl
Grassi	g /100g	<b>1,54</b>	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 41 Metodo con idrolisi acida
Ceneri	g /100g	<b>0,77</b>	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 77 Metodo Gravimetrico
Fibra alimentare	g /100g	<b>2,8</b>	Rapporti ISTISAN 96/34 pag. 68
Carboidrati	g /100g	<b>51,76</b>	Per differenza
Valore energetico (per 100 g)	Kcal/100 g	<b>274</b>	DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993
Valore energetico (per 100 g)	KJ/100 g	<b>1162</b>	DLgs n° 77 16/02/1993 GU n° 69 24/03/1993

Il Chimico  
Dott. Augusto Gaggiotti

**Note**

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio sr.l.