



OGGETTO: L.R. n.34/1983 "Norma per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame" – aggiornamento tabella specie allogame.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Agricoltura Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- Di aggiornare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 34/83, la tabella delle specie di piante allogame previste dalla medesima legge così come riportato nell'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire per ciascuna specie indicata nella predetta tabella di cui all'allegato A le distanze minime da rispettare nella coltivazione in campo da parte di ciascun produttore di sementi.
- Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Bruno BRANDONI)

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Maria SPACCA)

G. M. Spacca



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. R. 26 ottobre 1983 n° 34 "Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame";
- Regolamento regionale 4 dicembre 2004 n° 11 "Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003 n° 7".

MOTIVAZIONE

La L.R. 34/83 "Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame" stabilisce le modalità operative vincolanti per la produzione sementiera proveniente da piante a fecondazione incrociata - allogame, nelle quali alte sono le possibilità di inquinamento del seme.

Il Regolamento regionale 11/04 ha abrogato la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3 della legge, delegando l'esercizio delle sue funzioni, aggiornamento della tabella delle specie e disposizioni inerenti alla coltivazione, alla struttura regionale competente per materia, riconducibile al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca.

I produttori agricoli di sementi orticole e le imprese sementiere, per consolidare e rafforzare la capacità produttiva regionale hanno rappresentato l'esigenza di ampliare l'elenco delle specie allogame previste dalla L.R. 34/83 che, considerato il notevole tempo trascorso, risulta non più adeguato rispetto alle esigenze del settore.

Al fine di procedere all'integrazione del predetto elenco, la Posizione di funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola ha promosso, in data 28/02/2007, un incontro con l'Associazione Italiana Sementi, con il Consorzio delle Organizzazioni degli Agricoltori per la Moltiplicazione delle Sementi (COAMS) e con le principali ditte sementiere regionali, che ha permesso di definire concordemente le specie, sottospecie e le varietà da inserire nell'elenco delle specie allogame previsto dall'art. 2 della L.R. 34/83.

Inoltre, per assicurare elevati standard qualitativi alla produzione regionale, trattandosi di specie allogame, è stata rilevata la necessità di fissare, per ciascuna specie, sottospecie e gruppo oggetto di produzione sementiera, le distanze minime di coltivazione da rispettare da parte di ciascun produttore di seme.

Pertanto, tenuto conto delle esigenze sopra indicate e della facoltà della Giunta regionale di procedere all'aggiornamento di tale elenco, prevista all'articolo 5 della predetta legge, è stato redatto un nuovo elenco delle specie allogame per la produzione delle sementi, riportato nell'allegato A della presente deliberazione, che sostituisce ed integra quello approvato con la L.R. 34/83, prevedendo per ciascuna specie, sottospecie, gruppo di varietà anche le distanze minime di coltivazione da rispettare.

PROPOSTA

Per quanto sopra esposto, si propone :



- Di aggiornare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 34/83, la tabella delle specie di piante allogame previste dalla medesima legge così come riportato nell'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire per ciascuna specie indicata nella predetta tabella di cui all'allegato A le distanze minime da rispettare nella coltivazione in campo da parte di ciascun produttore di sementi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Leonardo Valenti)

POSIZIONE DI FUNZIONE - COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA

VISTO
Il dirigente responsabile
(Vincenzo Cimino)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORSTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerate la motivazione espressa nell'atto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Bruno Brandoni)



Allegato "A"

ELENCO DELLE SPECIE ALLOGAME NORMATE DALLA L.R. 34/83

Specie	Termini di presentazione Programma di coltivazione
Cavoli - <i>Brassica oleracea</i>	31 luglio
Bietola (da foraggio, da costa, da orto) - <i>Beta vulgaris</i>	31 luglio
Carota - <i>Daucus carota</i>	31 luglio
Cipolla - <i>Allium cepa</i>	31 luglio
Ravanello a semina primaverile - <i>Raphanus sativus</i>	31 gennaio
Ravanello a semina autunnale - <i>Raphanus sativus</i>	30 settembre
Cetriolo - <i>Cucumis sativus</i>	1 marzo
Zucchini - <i>Cucurbita pepo</i>	1 marzo
Cicoria a semina primaverile - <i>Cichorium intybus</i>	31 gennaio
Cicoria a semina autunnale - <i>Cichorium intybus</i>	31 luglio
Rapa a semina primaverile - <i>Brassica rapa</i>	31 gennaio
Rapa a semina autunnale - <i>Brassica rapa</i>	30 agosto
Senape - Mostarde a semina primaverile - <i>Brassica Juncea</i>	31 gennaio
Senape - Mostarde a semina autunnale - <i>Brassica Juncea</i>	30 agosto
Porro orientale - <i>Allium schoenoprasum</i>	1 marzo
Porro europeo - <i>Allium porrum</i>	31 luglio
Bunching onion - <i>Allium fistulosum</i>	31 luglio
Barbabietola da zucchero - <i>Beta vulgaris</i>	31 ottobre

TIPOLOGIE VARIETALI E DISTANZE MINIME DI COLTIVAZIONE

Cavoli

Sottospecie	Gruppo
Acephala	da foraggio - laciniato
Botrytis	Cavolfiore - broccolo a palla
Bullata	di Bruxelles
Capitata	cappuccio bianco - cappuccio conico - cappuccio rosso
Gongyloides	rapa bianco - rapa blu
Sabauda	Verza

Distanze minime:

- fra varietà appartenenti a gruppi diversi: m 1.000 se "Open pollination", m 1.500 se "Ibride";
- fra varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 600 se "Open pollination", m 1.000 se "Ibride";
- fra varietà "Open pollination" e "Ibride": m 2.000 in tutti i casi.



Barbabetola

Sottospecie	Gruppo
Bietola da zucchero	monogerme - plurigerme
Bietola da foraggio	monogerme a radice bianca - monogerme a radice gialla - monogerme a radice rossa - plurigerme a radice bianca - plurigerme a radice gialla - plurigerme a radice rossa
Bietola da orto	a radice piatta rossa - a radice piatta rosata - a radice tonda rossa - a radice tonda rosata - a radice lunga rossa
Bietola da coste	a costa bianca e foglia verde - a costa bianca e foglia bionda - a costa verde e foglia verde - a costa rossa e foglia rossa

Distanze minime:

- a) per colture di sementi di categoria 'certificata':
 - per varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 600;
 - per varietà appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie: m 600
 - per varietà appartenenti a sottospecie diverse: m 1.500
- b) per colture di sementi di categoria 'base' e 'pre-base':
 - per varietà plurigermi appartenenti allo stesso gruppo: m 1.000
 - per tutti gli altri casi: m 1.500

Carota

Gruppo
Lunga
Mezza lunga
Rotonda
Da foraggio

Distanze minime:

- fra varietà appartenenti a gruppi diversi: m 1.200 se "Open pollination", m 1.500 se "Ibride";
- fra varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 600 se "Open pollination", m 1.000 se "Ibride";
- fra varietà "Open pollination" e "Ibride": m 2.000 in tutti i casi.

Cipolla

Gruppo
A bulbo giallo tondo
A bulbo giallo piatto
A bulbo rosso tondo
A bulbo rosso piatto
A bulbo bianco tondo
A bulbo bianco piatto
Tipo Dorata di Parma
Tipo Ramata di Milano
Tipo Bianca di Lisbona

M
L



Distanze minime:

- fra varietà appartenenti a gruppi diversi: m 1.000 se "Open pollination", m 2.000 se "Ibride";
- fra varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 300 se "Open pollination", m 2.000 se "Ibride";
- fra varietà "Open pollination" e "Ibride": m 2.000 in tutti i casi.

Ravanello

Sottospecie	Gruppo
Maritimus	
Oleifera	
Major	Tondo bianco - tondo nero - mezzo lungo nero - mezzo lungo rosa - lungo bianco - lungo nero - lungo violetto
Macrocarpus (orientali)	Da radice lungo bianco - da radice mezzo lungo bianco - da radice rotondo bianco - da germogli
Radicula	Rotondo rosso - rotondo rosso g.p.b. - rotondo rosso p.p.b. - ovale bianco - ovale rosso - mezzo lungo rosso g.p.b. - mezzo lungo rosso p.p.b. - lungo rosso punta bianca - lungo rosso - lungo bianco

Distanze minime:

- fra varietà appartenenti a sottospecie diverse: m 1.500 se "Open pollination", m 2.000 se "Ibride";
- fra varietà appartenenti a gruppi diversi della stessa sottospecie: m 1.000 se "Open pollination", m 1.500 se "Ibride";
- fra varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 600 se "Open pollination", m 1.000 se "Ibride";
- fra varietà "Open pollination" e "Ibride": m 2.000 in tutti i casi.

Cetriolo

Gruppo
Corto
Medio
Lungo

Distanze minime:

- fra varietà appartenenti a gruppi diversi: m 1.000 se "Open pollination", m 1.500 se "Ibride";
- fra varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 500 se "Open pollination", m 1.000 se "Ibride";
- fra varietà "Open pollination" e "Ibride": m 2.000 in tutti i casi.

Zucchini

Gruppo
Lungo verde scuro
Lungo verde chiaro
Lungo striato
Lungo bianco
Rotondo verde scuro
Rotondo verde chiaro



Distanze minime:

- fra varietà appartenenti a gruppi diversi: m 1.000 se "Open pollination", m 1.500 se "Ibride";
- fra varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 500 se "Open pollination", m 1.000 se "Ibride";
- fra varietà "Open pollination" e "Ibride": m 2.000 in tutti i casi.

Cicoria

Gruppo
A foglie colorata
A foglia bionda
A foglia verde
Tipo Catalogna
Tipo selvatica
Da radice

Distanze minime:

- fra varietà appartenenti a gruppi diversi: m 1.000 se "Open pollination", m 1.500 se "Ibride";
- fra varietà appartenenti allo stesso gruppo: m 500 se "Open pollination", m 1.000 se "Ibride";
- fra varietà "Open pollination" e "Ibride": m 2.000 in tutti i casi.

Rapa

Gruppo
Da radice
Cima di rapa (broccoletti)
Rapa da foglie (rapini)
Cavolo cinese da foglia e piccioli (cavolo sedano - pack-choi)
Cavolo cinese da testa (pe-tsai)
Cavolo cinese (Mibuna - Mizuna)
Senape spinacio (Komatsuna)
Ravizzone

Distanze minime:

- fra varietà "Open pollination": m 1.000;
- fra varietà "Open pollination" ed "Ibride": m 2.000.

Senape - Mostarda

Gruppo
Senape indiana

Distanze minime:

- fra varietà "Open pollination": m 1.000;
- fra varietà "Open pollination" ed "Ibride": m 2.000.

[Handwritten signature]



Porro europeo

Distanze minime:

- fra varietà "Open pollination": m 1.000;
- fra varietà "Ibride": m 2.000;
- per colture di sementi di categoria 'prebase' e 'base': m 2.000.

Porro orientale

Distanze minime:

- in tutti i casi: m 1.000.

Bunching onion

Distanze minime:

- fra varietà "Open pollination": m 1.000;
- fra varietà "Ibride": m 2.000.