

# **RANCO PIERELLO**

## **(Massiccio del Monte Catria)**

### **CARTA DI IDENTITA'**



PROVINCIA: Pesaro e Urbino  
COMUNI: Cagli  
ZONA: Montana  
QUOTA: da 885 a 1050 m.  
SUPERFICIE: 50,947 Ha

ISTITUZIONE: D.P.G.R. n. 73/97  
BUR: Ed. Spec. n. 4 del 22.05.1997  
Suppl. n. 30 del 22.05.1997  
CARTOGRAFIA: IGM F° 116 - IV S.E.  
CTR n. 290080

#### **RIFERIMENTI WEB**

[http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#848\\_Finalità](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#848_Finalità)  
[http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#849\\_Schede](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#849_Schede)  
[http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#850\\_Cartografia](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#850_Cartografia)  
[http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#851\\_Specie](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#851_Specie)  
[http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#856\\_Normativa](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Natura/Infrastruttura-verde#856_Normativa)



## AMBIENTE

Complesso di lembi boschivi, fruticeti, pascoli e radure erbose insediato sul basso versante Nord del Monte Tenetra insistente sulle formazioni calcaree del Cretacico inferiore ricoperte da una coltre ora esigua, ora anche notevolmente spessa, di terra bruna.

## FLORA e VEGETAZIONE

I lembi boschivi sono costituiti da faggeta mista ceduata, con predominanza di faggio (*Fagus sylvatica*), cui si associano aceri (*Acer sp. pl.*), farinaccio (*Sorbus aria*) e poche altre specie arboree. Lo strato arbustivo del sottobosco è genericamente ricco, e fra i suoi componenti emerge per abbondanza e bellezza di esemplari l'agrifoglio (*Ilex aquifolium*).

## INTERESSE BOTANICO

Lo strato erbaceo del sottobosco, i fruticeti, le radure e i lembi di pascolo ospitano specie montane molto caratteristiche dei diversi ambienti, alcune delle quali sporadiche nell'Appennino umbro-marchigiano e di notevole interesse fitogeografico come: *Laburnum alpinum*, *Ilex aquifolium*, *Solenanthes apenninus*, *Digitalis ferruginea*, *Campanula latifolia*, *Veratrum album ssp. lobelianum*, *Ruscus hypoglossum*, ecc.

## UTILIZZO DEL TERRITORIO

L'area viene sottoposta a ceduzione e a pascolamento.