



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro

Regione Marche



Alla c.a.
Direttori Generali Enti del SSR

Direttori Dipartimenti Prevenzione;
Direttori Distretti sanitari e per il loro
tramite ai MMG PLS delle Marche;
Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica
AASSTT

Al Dirigente Settore Territorio e
integrazione socio-sanitaria
Al Dirigente Settore Assistenza
Farmaceutica
ARS

Federfarma Marche
Confservizi AssofarmMarche

Pc
Direttore ARS
Direttore Dipartimento Salute
Regione Marche

Referente Regionale Vaccini
Direttore UOC Farmacia e Farmacologia
Clinica INRCA AN

Direttore SOD Virologia Univpm

**Oggetto: Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024 -
Indicazioni operative regionali.**

La presente circolare segue la pubblicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 12781 del 21 aprile 2023 "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024" reperibile online nel sito del Ministero della Salute¹ e che ad ogni buon conto si allega, fornendo le prime indicazioni per la programmazione e l'organizzazione della campagna vaccinale stagionale. Con nota Circolare n. 18181 del 14 settembre 2023 è stato stabilito che il **12 ottobre 2023** prenderà avvio la campagna antinfluenzale nelle Marche, in modo da garantire l'inizio concomitante delle attività vaccinali in tutte le sedi erogative della nostra Regione (incluse le Farmacie aderenti).

L'evoluzione dell'emergenza pandemica COVID-19 e l'esperienza maturata nelle ultime stagioni influenzali (bassa incidenza e picchi epidemici irregolari) determinano una situazione di incertezza sui possibili scenari autunnali. E' per questo prioritario porre in essere ogni possibile azione finalizzata a contrastare la diffusione dei virus influenzali sul territorio regionale e offrire la

¹ https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6229



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro

Regione Marche



vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento, anche nel periodo conclusivo della stagione influenzale (febbraio – marzo 2024).

Obiettivi regionali, vaccini disponibili e modalità di somministrazione

Nella Circolare del Ministero della Salute n. 12781 del 21 aprile 2023 sono riportate, come ogni anno, le categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente e attivamente. I vaccini disponibili per la stagione 2023-2024 sono individuati secondo gli atti di aggiudicazione per le necessità del SSR (Determina del Commissario Straordinario n. 1004/AST AN del 04/07/2023) confermano le strategie nazionali:

- ampliamento dell'offerta di vaccino adiuvato (VIQa) alla popolazione anziana over 65;
- offerta del vaccino ad alto dosaggio (HD) per la vaccinazione delle persone ricoverate presso strutture per lungodegenti e popolazione anziana over 65;
- offerta del vaccino sub-unità/split quadrivalente (QIV) alla popolazione 60-64 anni;
- offerta del vaccino sub-unità/split quadrivalente (QIV), anche in tempi successivi (se fosse necessaria una prioritizzazione delle categorie vaccinali), alle restanti categorie target dell'offerta vaccinale;
- offerta del vaccino vivo attenuato (LAIV) per garantire un più alto uptake vaccinale nella popolazione pediatrica.

Per tali finalità si riportano nella seguente tabella (Tabella 1) le disponibilità regionali di vaccino per la stagione 2023-2024, per un totale complessivo di 381.565 dosi.

Tabella 1 - Vaccini antinfluenzali stagionali disponibili per la stagione 2023-2024.

Tipologia di vaccino e NOME COMMERCIALE	Categorie target	N. di dosi disponibili
Quadrivalente adiuvato con MF59 (VIQa) - FLUAD TETRA	Persone di età pari o superiore a 65 anni	165.500
Quadrivalente ad alto dosaggio (VIQhd) - EFLUELDA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persone di età pari o superiore a 65 anni ▪ Persone ricoverate presso strutture per lungodegenti di età ≥ 60 anni. 	20.500
Sub-unità, split quadrivalente (QIV) - VAXIGRIP TETRA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persone di età compresa tra 60 anni e 64 anni ▪ Bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni ▪ Bambini di età compresa tra i 2 anni e i 6 anni ▪ Bambini affetti da malattie croniche di età compresa tra i 7 anni e i 17 anni ▪ Adulti affetti da malattie croniche di età compresa tra i 18 anni e i 59 anni ▪ Donne In gravidanza ▪ Addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo ▪ Familiari dei soggetti ad alto rischio ▪ Donatori di sangue 	182.500
Quadrivalente su colture cellulari (VIQcc) - FLUCELVAX TETRA	Medici e personale sanitario di assistenza	5810
Vivo attenuato (LAIV) - FLUENZ TETRA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bambini di età compresa tra i 2 anni e i 6 anni ▪ Bambini affetti da malattie croniche di età compresa tra i 7 anni e i 17 anni 	7255



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro

Regione Marche



Obiettivi di copertura e monitoraggio

L'OMS, la circolare ministeriale n. 12781 e il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2023-2025 approvato in Conferenza Stato-Regioni il 2 agosto 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 agosto 2023, riportano i seguenti obiettivi di copertura:

- 75% obiettivo minimo perseguibile;
- 95% obiettivo ottimale.

Si ricorda che la copertura vaccinale per la vaccinazione antinfluenzale nell'anziano rientra nell'elenco degli indicatori della Prevenzione Collettiva del Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria e lo stesso indicatore sarà inserito negli obiettivi 2024 delle Direzioni generali degli enti SSR, anche se con parametri diversi dal raggiungimento degli obiettivi specifici, nell'ottica di un processo di miglioramento della copertura vaccinale.

Il monitoraggio costante e puntuale delle coperture vaccinali è identificato come elemento fondamentale nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo dell'influenza. Il calcolo delle coperture vaccinali sarà condotto secondo le modalità riportate nel paragrafo *"Invio dei dati di attività vaccinale"*.

Strategie e punti di erogazione vaccinale

Per il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale e per favorire il più possibile l'accesso alla vaccinazione da parte delle categorie prioritarie è opportuno rafforzare la capacità erogativa regionale, con coinvolgimento di punti erogativi già coinvolti per far fronte alla campagna vaccinale anti-COVID-19.

Come ogni anno, le attività vaccinali saranno principalmente sostenute dai **Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta**. Collaboreranno nelle attività vaccinali tutte le articolazioni del Servizio Sanitario Regionale, secondo lo schema riportato nella seguente tabella (vedi Tabella 2).

In particolare i **Distretti sanitari (DIS)** organizzeranno, con la collaborazione dei **MMG**, le attività vaccinali nelle strutture residenziali per anziani. Le attività, così organizzate, saranno utili per la vaccinazione degli ospiti delle stesse strutture residenziali così come per gli operatori sanitari delle stesse. Le **Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Ospedaliere (OSP)** organizzeranno le attività vaccinali per garantire le vaccinazioni ai propri operatori sanitari con ambulatori vaccinali ospedalieri, attraverso i quali potranno essere organizzate attività vaccinali finalizzate al raggiungimento di categorie di pazienti fragili, ospedalizzati o presi in carico dalle strutture sanitarie per condizioni particolari (es. diabetici, nefropatici, etc). Le vaccinazioni di pazienti fragili potranno essere organizzate anche presso reparti di riferimento. I **Pediatri di Libera Scelta (PLS)** collaboreranno per le vaccinazioni dell'età pediatrica, con particolare riferimento ai bambini affetti da malattie croniche e ai bambini sani in età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.

I **Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SISP)** collaboreranno in particolare nelle attività di coordinamento e monitoraggio del programma antinfluenzale, così come potranno partecipare all'erogazione diretta dei vaccini antinfluenzali, in autonomia o in collaborazione con le altre unità erogatrici, secondo le varie modalità organizzative.

Potranno partecipare alla campagna antinfluenzale ulteriori strutture sanitarie (strutture per fragili, disabili, case di cura) che ne chiedano autorizzazione.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro

Regione Marche



In caso di necessità, anche in relazione alla concomitante campagna vaccinale anti-Covid-19, le Direzioni Generali degli Enti del SSR dovranno favorire modalità aggiuntive di offerta vaccinale.

Tabella 2 - Strategia regionale per la stagione 2023-2024, vaccini utilizzabili e erogatori. Regione Marche

TARGET	Tipologie di vaccini antinfluenzali	SEDI EROGATIVE/EROGATORI					
		MMG	PLS	FARMACIE	OSP	DIS	SISP
Persone di età pari o superiore a 65 anni	FLUAD TETRA	X		X			X
Persone di età pari o superiore a 65 anni	EFLUELDA	X					X
Persone ricoverate presso strutture per lungodegenti	EFLUELDA					X	
Persone di età compresa tra 60 anni e 64 anni	VAXIGRIP TETRA	X		X			X
Adulti affetti da malattie croniche di età compresa tra i 18 anni e i 59 anni	VAXIGRIP TETRA	X		X	X		X
Donne incinte	VAXIGRIP TETRA	X		X			X
Addetti a servizi pubblici di primario interesse	VAXIGRIP TETRA	X		X			X
Familiari di soggetti ad alto rischio	VAXIGRIP TETRA	X	X	X			X
Donatori	VAXIGRIP TETRA	X		X			X
Bambini sani di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni	VAXIGRIP TETRA		X				X
Bambini affetti da malattie croniche di età compresa tra i 6 anni e i 17 anni	VAXIGRIP TETRA FLUENZ TETRA*		X				X
Bambini sani di età compresa tra i 2 anni e i 6 anni	FLUENZ TETRA VAXIGRIP TETRA		X				X
Personale sanitario di assistenza	FLUCELVAX TETRA				X	X	X

* da scegliere anche sulla base delle indicazioni delle RCP di prodotto.

L'avvio della campagna vaccinale antinfluenzale si sovrappone alle previste attività vaccinale anti-COVID-19. Si ritiene particolarmente utile garantire, per quanto possibile, la **co-somministrazione** dei vaccini antinfluenzali e anti-COVID-19 da parte di tutte le unità erogatrici; in tal senso nei vari punti di erogazione dovranno essere distribuite informazioni sulla possibilità di ricevere entrambi i vaccini e al contempo tale possibilità dovrà essere posta in evidenza per il tramite di materiale informativo dedicato. Tutti gli operatori impegnati nei punti di erogazione dovranno favorire e collaborare per l'effettuazione di entrambi i vaccini in co-somministrazione.

Da due anni a questa parte **le Farmacie aderenti** si confermano punti di erogazione delle vaccinazioni antinfluenzali, secondo le modalità già sperimentate nel corso della precedente stagione antinfluenzale.

Attività di coordinamento locale

Per le finalità di coordinamento tecnico locale delle attività di prevenzione e controllo dell'influenza si chiede ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di identificare il **referente locale** delle attività



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro

Regione Marche



di programma e comunicarne il nominativo all'indirizzo di posta elettronica ars.funzione.sanitapubblica@regione.marche.it. Si chiede inoltre ai Direttori SISP dei Dipartimenti di Prevenzione, referenti per la funzione Sorveglianza Malattie Infettive e Vaccinazioni, di confermare o identificare eventuali nuovi referenti per le finalità del sistema di sorveglianza epidemiologica **INFLUNET**, comunicandone i nominativi (uno per ogni AST delle Marche o uno per ogni Distretto delle AST delle Marche, in base alle necessità) al medesimo indirizzo di posta elettronica ars.funzione.sanitapubblica@regione.marche.it. Entrambe le comunicazioni andranno inviate entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Per quanto riguarda la rete INFLUNET si raccomanda di favorire il potenziamento della stessa, con la collaborazione dei Medici Sentinella che svolgono un ruolo di primaria importanza per seguire l'evoluzione della curva epidemica in ambito regionale.

Indicazioni di buona pratica vaccinale

Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è possibile e raccomandata la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con ogni altro vaccino del calendario vaccinale (laddove non espressamente controindicata) e con i vaccini anti-COVID-19, come poco sopra riportato e come ribadito dalla circolare ministeriale citata in premessa e dalla Circolare Ministeriale n. 25782 del 14/08/2023.

Si evidenzia che in tutte le sedi erogative dovranno essere seguite le indicazioni relative alla buona pratica vaccinale nel pieno rispetto della Guida alle Controindicazioni alle Vaccinazioni redatta a cura dell'Istituto Superiore di Sanità e reperibile al seguente link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2759_allegato.pdf

Invio dei dati di attività vaccinale

Negli ultimi anni i dati delle dosi di vaccino anti-influenzale somministrate alla popolazione target sono stati gestiti attraverso un sistema informatizzato di registrazione dei dati aggregati predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Con il progressivo funzionamento dell'anagrafe vaccinale regionale (AVR) e nazionale (AVN) e l'avvio del SIAVr (SIAMA - Servizio Informativo Vaccinale delle Marche) la trasmissione dei dati al Ministero della Salute deve avvenire attraverso sistema AVR/AVN. La tempistica con cui tutti i punti erogatori utilizzeranno il Servizio Informativo Vaccinale (SIAMA) dovrà quindi essere allineata alle necessità temporali collegate alla stagione antinfluenzale.

L'attività di rendicontazione dei MMG, a tutto il 2023, è normata dall'accordo vaccinale approvato con DGRM n. 1834 del 27/12/2022. Il MMG invierà con modalità automatiche, al sistema SIAMA, il dato vaccinale registrato nel proprio gestionale di studio laddove siano rese disponibili le specifiche di cooperazione applicativa che lo permettano; in carenza, vale quanto riportato nel suddetto accordo vaccinale che prevede anche l'invio cartaceo del report vaccinale. Si sottolinea che il flusso informativo, ai fini del calcolo dei dati di copertura vaccinale dell'ISS, prevede che la registrazione contenga la definizione della fascia di età, categoria target del soggetto vaccinato e tipo di vaccino somministrato. A tal fine si riporta l'allegato 1, mutuato dalla Circolare Ministeriale n. 12781 del 21 aprile 2023 "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024", che solo in caso di trasmissione cartacea dovrà essere inoltrato al SISP competente per territorio, compilato in ogni sua parte, inviando un modulo per ciascun vaccino utilizzato.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

*Settore Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro*

Regione Marche



Strutture di ricovero per anziani, per disabili e per soggetti fragili, strutture ospedaliere pubbliche e private possono richiedere l'accesso nel sistema regionale per l'inserimento dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate presso le proprie strutture. Le credenziali sono richiedibili inviando email all'indirizzo di posta elettronica: ars.funzione.sanitapubblica@regione.marche.it

Le Farmacie vengono abilitate all'inserimento dei dati nel sistema regionale con segnalazione del Settore Assistenza Farmaceutica ARS.

Ulteriori raccomandazioni

Nelle more del completo utilizzo del SIAMA si raccomanda alle Direzioni delle Aziende del SSR l'attivazione di ogni possibile azione finalizzata alla facilitazione dell'invio, recupero e registrazione aggregata dei dati di attività vaccinale, per dare garanzia del rispetto dei tempi di invio dei dati regionali al Ministero della Salute, così come previsto dalla Circolare ministeriale già citata.

Si raccomanda ai MMG e ai SISP delle Marche di sfruttare l'accesso per la vaccinazione antinfluenzale come occasione utile per l'effettuazione delle vaccinazioni previste per età e condizioni di rischio (vaccinazioni antipneumococcica, antizoster, antitetanica); si ribadisce tuttavia l'importanza di garantire prioritariamente la co-somministrazione di vaccini anti Covid-19 e antinfluenzali come già indicato nel paragrafo Strategie e punti di erogazione vaccinale.

Come ben specificato dalla Circolare Ministeriale 12781/2023 l'elenco delle categorie a rischio pubblicato con circolare ministeriale è da intendersi non esaustivo e i medici dovrebbero applicare il loro giudizio clinico per tenere conto del rischio di influenza che aggrava eventuali malattie di base che un paziente può avere, così come il rischio di gravi malattie derivanti dall'influenza stessa offrendo in questi casi il vaccino gratuitamente.

Si raccomanda agli Enti SSR delle Marche ogni possibile attività informativa/comunicativa.

Con successive comunicazioni e accordi saranno stabilite le modalità di potenziamento delle attività di sorveglianza epidemiologica, mediante la rete dei Medici sentinella delle Marche e la sorveglianza virologica, in carico alla SOD Virologia – Dip. Scienze Biomediche e Sanità Pubblica Università Politecnica delle Marche, quale laboratorio della rete nazionale Influnet riconosciuto dal NIC-ISS.

Le indicazioni del presente documento sono state condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Regionale vaccini e strategie di vaccinazione.

Si prega i Direttori di Distretto di dare massima diffusione ai MMG e PLS della nostra regione.

Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare a tutti i soggetti interessati.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

**Il Dirigente del Settore Prevenzione e Promozione
della Salute nei luoghi di vita e di lavoro – ARS Marche**

Dr. Fabio Filippetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Settore Prevenzione e Promozione della Salute
nei Luoghi di Vita e di Lavoro



Regione Marche

Allegato 1

Unità erogatrice: MMG <input type="checkbox"/> PLS <input type="checkbox"/> FARMACIE <input type="checkbox"/> PVO <input type="checkbox"/> PVM <input type="checkbox"/> PVP <input type="checkbox"/> ISP <input type="checkbox"/>	Nome del centro o del soggetto erogatore: _____ _____
Tipologia di vaccino: Vaxigrip tetra <input type="checkbox"/> Fluad tetra <input type="checkbox"/> Fluenz tetra <input type="checkbox"/> Efluelda <input type="checkbox"/> Flucelvax <input type="checkbox"/>	
<i>(per ogni tipologia di vaccino compilare una tabella diversa)</i>	

Categorie	Fasce d'età									
	6-23 mesi (2 dosi)	2-4 anni (2 dosi)	5-6 anni (2 dosi)	7-8 anni (2 dosi)	9-14 anni	15-17 anni	18-44 anni	45-59 anni	60-64 anni	≥ 65 anni
Soggetti di età pari o superiore a 60 anni										
Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 59 anni con condizioni di rischio										
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico										
Donne in gravidanza										
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti										
Medici e personale sanitario di assistenza										
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio										
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori										
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.										
Donatori di sangue										
Bambini tra 6 mesi e 6 anni senza condizioni di rischio										
Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra)										
Totale										

LEGENDA: le celle grigie non vanno compilate